# PREMI D'INFERMERIA 12 DE MAIG DE 2022

## PREVALENCIA DEL ESTREÑIMIENTO EN PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS VALORADOS POR EL EQUIPO DE UFISS INGRESADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO MUTUATERRASSA

Verónica Gil Romero<sup>1</sup>, Margarita Mañas Magaña<sup>1</sup>, Montserrat Requero García <sup>1</sup>Enfermera UFISS geriatria

### INTRODUCCIÓN

Definir estreñimiento es difícil, ya que se considera un signo/síntoma muy subjetivo.

Se considera estreñimiento cuando el paciente presenta dos o más síntomas según los criterios ROMA III en más de un 25% de las deposiciones.


#### **OBJETIVO**

Evaluar la incidencia de diagnóstico de estreñimiento en pacientes mayores de 65 años previo al ingreso en HUMT, valorados por UFISS de geriatría.

## METODOLOGÍA

Estudio observacional retrospectivo, realizado en el Hospital Universitario MútuaTerrassa desde enero a diciembre del 2021 para medir la incidencia del estreñimiento crónico.

Valoración integral a pacientes mayores de 65 años que necesitan intervención del equipo de soporte geriátrico durante el ingreso hospitalario.





#### Datos recogidos:

- Edad, sexo y procedencia
- Pluripatología/ polifarmacia
- Tratamiento farmacológico/no farmacológico
- Diagnóstico previo de estreñimiento Criterios ROMA III, previo ingreso

#### RESULTADOS

Valorados 316 pacientes con una edad media de 82 años.





## CONCLUSIONES

- El estreñimiento es un síndrome geriátrico prevalente e infradiagnosticado en la población anciana.
- Existe un porcentaje elevado de pacientes que prefieren utilizar las medidas no farmacológicas antes que la automedicación.
- Un alto porcentaje de pacientes con pluripatología y polimedicados, presentan estreñimiento. **Hospital Universitari**

